



# Élevage avicole



Date de mise à jour : 02/11/2023

Unité de travail : Général

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Risques communs	Circulation sur la route	Mettre en place les gyrophares lors des déplacements Vérifier régulièrement la signalisation et l'éclairage Etre particulièrement attentif sur la route lors des changements de direction, notamment avec un matériel encombrant
	Risque électrique	Faire vérifier l'installation périodiquement par un technicien qualifié ou un organisme agréé et si nécessaire la mettre en conformité
	Risques psycho sociaux (charge de travail importante, insécurité socio-économique, surestimation du capital santé, isolement)	Prendre du repos et du temps pour soi, penser ses conditions de travail, favoriser les circuits courts, intégrer l'administratif dans le temps de travail, mettre en débat le travail, prévenir la surcharge de travail dans les projets...
	Incendie	Utiliser les moyens de lutte en place (extincteurs)
	Secours	Former au secourisme Utiliser les trousse de secours à disposition et mettre en place une procédure en cas d'accident
	Risque sanitaire	Evaluer les risques Définir des actions (organisation du travail, distanciation physique, gestes barrière et hygiène)

## Unité de travail : Préparation de bâtiment

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Paillage	Inhalation de poussières	Bien ventiler son bâtiment Ne pas broyer dans le bâtiment Privilégier des copeaux de bois dépoussiérés Installer un système de brumisation pour rabattre les poussières Utiliser une cabine filtrée Porter des protections respiratoires
Chauffage	Intoxication au monoxyde de carbone due au dysfonctionnement du chauffage Fuite de gaz	Utiliser du matériel de chauffage en bon état, vérifier et nettoyer régulièrement Aérer préalablement le bâtiment avant de rallumer un radiateur
Préparation et transfert des équipements	Déplacements et port de charge (matériel)	Envisager des moyens de manutention, de levage (brouette, et/ou du godet du tracteur) Diminuer le nombre de petits matériels au sol
Installation et assemblage des équipements (mangeoires, abreuvoirs...)	Contraintes posturales : penché/courbé	Mettre les lignes d'alimentation et d'eau à hauteur de buste Disposer une table de travail ou une desserte dans le bâtiment pour les tâches de préparation, d'assemblage et de réparation du petit matériel Partager les tâches
Vérification du fonctionnement	Difficultés d'organisation (contretemps des petites réparations)	Réfléchir et communiquer sur l'organisation
Mise en place des animaux	Contraintes posturales et port de charges lourdes	Créer une voie centrale Utiliser une remorque aménagée avec déverseur Utiliser un convoyeur

## Unité de travail : Surveillance

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Suivi et surveillance	Exposition prolongée au bruit	Porter des protections auditives
	Travail dans une ambiance empoussiérée	Porter des protections respiratoires
	Emanation d'ammoniac	Aérer les bâtiments
	Chute sur sol glissant ou inégal (trous, caniveaux)...	Privilégier un sol antidérapant, Bien éclairer les zones de travail
	Contraintes posturales et port de charges lourdes (seaux, animaux triés)	Installer une table sur rail Utiliser des pinces à long manche pour éviter les flexions du dos
Pesée	Contraintes posturales et port de charges lourdes	Utiliser un système de parc léger et rapide d'installation par bâtiment Utiliser un système d'accroche du peson pour casier dans les bâtiments Etre à deux surtout en milieu et fin de lot

### Unité de travail : Alimentation

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Alimentation mécanisée	Chutes de hauteur (silos de stockage aérien non protégés, accès sur toitures pour ouverture des trappes)	Avoir des silos conformes aux normes avec échelle et crinoline ou équipés de systèmes d'ouverture du bas
	Happement par vis non protégées ou poulies d'entraînement et engrenages non protégés	Vérifier la conformité des équipements Protéger les organes de transmission Mettre les systèmes hors tension avant d'intervenir
	Inhalation de poussières	Porter des protections respiratoires pendant les phases de nettoyage des fonds de cellules
Alimentation manuelle	Port de charges	Envisager des moyens de manutention

### Unité de travail : Enlèvement

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Enlèvement / Ramassage	Exposition prolongée au bruit	Porter des protections auditives
	Port de charges lourdes (animaux, caisses et rollers)	Porter des gants de manutention et des chaussures de sécurité Prévoir des boissons fraîches Contrôler l'état des roues
	Heurts par engins de manutention	Accueillir les équipes de ramassage Porter des vêtements clairs, plus visibles Bien éclairer les zones de travail
	Chutes aux abords du bâtiment	Bien identifier et signaler les dénivelés
	Effondrement d'un chariot et chute de caisses lors du transfert camion bâtiment	Organiser les espaces de chargement des caisses
	Inhalation de duvet et poussières	Porter des protections respiratoires

## Unité de travail : Nettoyage / désinfection

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Lavage Utilisation nettoyeur haute pression	Installation électrique en mauvaise état	Equiper les bâtiments d'installations électriques pour milieux humides
	Projections de particules dans les yeux Mauvaise utilisation du jet sous pression	Former à l'utilisation du nettoyeur haute pression Porter des équipements de protection individuelle (lunettes, gants, combinaison)
	Contraintes posturales et gestes répétitifs	Favoriser le nettoyage à l'eau chaude (80°C) Utiliser une rallonge sur la lance Mettre les lignes d'alimentation à hauteur Assurer des changements de tâches
	Exposition prolongée au bruit	Porter des protections auditives
Désinfection	Allergies cutanées Intoxication, irritation, brûlure	Evaluer le risque chimique Choisir des produits moins toxiques Former à l'utilisation des produits Porter des équipements de protection individuelle Mettre en place une procédure de travail limitant l'exposition Respecter les règles d'hygiène
	Chute de hauteur lors du nettoyage	Prévoir des moyens d'accès et de protection anti-chutes adaptés

## Unité de travail : Entretien bâtiment

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Vidange du bâtiment avec le tracteur et le chargeur	Risque de heurts homme/matériel (zone de manœuvre dangereuse, zone encombrée ou non sécurisée, éclairage déficient).	Organiser le travail en fonction de la Co-activité Porter des tenues visibles et bien éclairer les zones de travail Organiser les espaces de manœuvres
	Risque d'asphyxie avec les gaz d'échappement du tracteur	Ouvrir et aérer les locaux
Balayage	Inhalation de poussières	Aérer Porter des protections respiratoires
	Contraintes posturales	Mécaniser le balayage
Vidage des fosses	Asphyxies et intoxications	S'assurer de la qualité de l'atmosphère respirable avant la descente dans la fosse Assurer une ventilation permanente Veiller à ce que l'intervention soit réalisée par au moins deux personnes
	Chutes dans les fosses	Empêcher l'accès à la fosse par un grillage

**Unité de travail : Postes spécifiques à certaines espèces**

Situations de travail	Situations à risques identifiées	Exemples de mesures de prévention existantes
Vaccinations	Contact avec les animaux : risque de plaies, d'infections « zoonoses » (maladies transmissibles à l'homme)	Porter les équipements de protection adaptés Respecter les règles d'hygiène
	Injections accidentelles lors de la vaccination des poussins Contact cutané avec produits antiparasitaires	Aménager le poste de travail : table, éclairage Privilégier un poste de vaccination fixe Choisir des produits moins toxiques Former à l'utilisation des produits Porter des équipements de protection individuelle
Débecquage	Contraintes posturales (travail au sol) et port de charges lourdes Tendinites liées aux travaux répétitifs	Varier les postes de travail Envisager des moyens de manutention, levage Aménager les postes de travail : tables, éclairage...
Gavage	Tendinites liées aux gestes répétitifs, torsions et flexions du tronc et préhension du bec du canard durant l'embucage	Adapter la hauteur des systèmes de contention Limiter l'éloignement du canard lors des manutentions Prévoir des accès sécurisés pour nettoyer la gaveuse Eviter les pentes, les marches, les seuils
	Griffage lié à la manipulation des animaux	Porter des équipements de protection individuelle (gants, manchettes)...
	Exposition prolongée au bruit (mélangeuse, brasseurs, animaux)...	Porter des protections auditives
Reproduction Ramassage des œufs	Manipulation des chariots sur un sol irrégulier	Aménager des zones de passage
	Contraintes posturales lors du ramassage des œufs	Installer un pondeur automatique
	Port de charge lors du conditionnement des œufs	Envisager des moyens d'aide à la manutention : transpalette, table élévatrice